



SCUOLA DI MEDICINA OMEOPATICA DI VERONA

SEDE : Via B.Bacilieri, 1A - 37139 Verona - tel. 045.8905600 - fax 045.8901817 – e.mail info@omeopatia.org

www.omeopatia.org

Tesi di MATERIA MEDICA
“ ASTERIAS RUBENS ”

dott.ssa Luigina Robusti

Anno Accademico 2007-2008

1. Nome del rimedio

ASTERIAS RUBENS (o ASTERICANTHION RUBENS)

2. Notizie zoologiche

L'*Asterias* (o *Uraster*) *rubens* é un invertebrato echinoderma e appartiene alla classe degli Asteroidei.

E' costituita da cinque braccia che si uniscono nel corpo centrale. Ogni braccio si muove liberamente e presenta un tentacolo sensoriale e un ocello rosso fotosensibile sulla punta.



Quest'ultimo fa sì che segua una sorgente luminosa quando posta in un acquario.

Il corpo é rivestito da una teca fatta da piastre ravvicinate. Su un lato é presente la bocca (lato inferiore o orale) e sull'altro l'ano e il madreporite (lato superiore o aborale).

La stella marina si muove tramite un apparato acquifero molto sviluppato e dei pedicelli ambulacrali posti sul lato orale; l'apparato acquifero pompa acqua verso i pedicelli dandogli maggiore o minor turgore e permettendo la deambulazione.

L'apparato si apre sul lato aborale con il madreporite.

La maggior parte delle stelle marine é carnivora e si nutre di molluschi, ostriche e vongole, riuscendo ad aprirne i gusci con i bracci. Lo stomaco può contenere anche grosse prede in quanto ha la capacità di estroflettersi dal corpo.

Ha grandi capacità di rigenerazione: può ricostruire i bracci perduti e inoltre da un braccio può persino rigenerarsi un intero individuo.

La femmina depone molte uova, ma non si prende cura dei piccoli.

Temuta dai pescatori, veniva tagliata in due e gettata in mare quando pescata, ottenendo il risultato indesiderato di una moltiplicazione di individui.

Mitologia greca

Asteria, titanessa figlia di Tebe e di Ceo, sposa di Perse a cui partorì la dea Ecate, fu rapita da Zeus e si gettò in mare per sfuggirli creando l'omonima isola. Secondo un'altra versione si trasformò in quaglia e cadde nel mar Egeo dando origine all'isola di Ortigia (l'isola delle quaglie). Su quest'isola si rifugiò Leto, sorella di Asteria, quando era incinta di Apollo e Artemide.

3. Distribuzione geografica

La varietà *rubens*, color rosso appunto, vive lungo le coste occidentali dell'Europa.

4. Uso tradizionale/storico/farmacologico

Pare che Ippocrate ed altri medici dell'antichità la utilizzassero per i disturbi uterini.

Studi secondo il modello biomedico

Gli studi fatti sull' *Asteria rubens* mostrano come l'organo assiale di cui é dotata sia un organo immunitario primitivo. Infatti in certe condizioni questo organo produce un fattore simile agli anticorpi umani, in particolare alla catena kappa. Inoltre é stata dimostrata la presenza di citochine con attività tipo IL-1 (interleuchina 1) e TNF (fattore di necrosi tumorale) umani e la presenza di molecole simili a IL-1 e IL-2 nell'organo assiale; parrebbe plausibile quindi che le cellule della stella marina esprimano strutture simili ai recettori umani per IL-1, IL-2, IL-6 e IFN-gamma (interferone gamma).

I fagociti ed i linfociti dell'organo assiale esercitano un'attività citotossica spontanea contro le cellule tumorali di topo.

Interessante il fatto che la stella marina contenga cadmio, un metallo che ha la proprietà di provocare tumori nell'uomo.

Studi sul metabolismo degli steroidi hanno dimostrato che il cadmio stimola direttamente nella *Asterias rubens* la produzione di testosterone nel maschio (azione sull'esterificazione) e di progesterone nella femmina.

Anche lo zinco é presente nella stella marina e una sua elevata concentrazione provoca azioni sul sistema ormonale della stessa, in particolare sul pregnenolone sia nel maschio che nella femmina.

5. Farmacoprassia

Il rimedio si ottiene dalla tintura ottenuta dall'animale vivo e tagliato a pezzetti. L'animale viene annegato in alcool a 86°, si tritura in un mortaio una parte di animale e una parte di alcool e tritutando si aggiunge alcool a 86° fino ad ottenere un rapporto di 1:10.

Dalla tintura madre si ottengono poi le varie potenze tramite diluizione e dinamizzazione.

6. Sperimentazione omeopatica

Sperimentata per primo da Petroz su 7 persone nel 1835. In seguito vi furono provings di Günter nel 1853 (usando la tintura) e di Berridge a Londra e Macfarlan a Filadelfia. Infine nel 1936 si segnala un proving di Mezger su 30 sperimentatori.

7. Quadro patogenetico sintetico

- a) Caratteristica é la tendenza al pianto alla minima emozione degli sperimentatori, la malinconia e la depressione alternate a stato di eccitazione mentale. Isteria.
Sensazione che stia per accadere qualche disgrazia o di sentire cattive notizie con angoscia; reazione agli eventi negativi con pianto oppure con rabbia.
Irritazione, rabbia, voglia di litigare con qualcuno soprattutto dalle 12 alle 14. Inclinazione a mordere.
Questi aspetti sono collegati all'azione sulla sfera emotiva-neurovegetativa del rimedio.
- b) Congestione: situazioni simili allo stato apoplettico o la sensazione/paura di imminente attacco con congestione del volto; cefalea con sensazione di calore al volto come se aria

calda circondasse la testa; vampate di calore al volto; sensazione di calore agli occhi; sensazione di calore intenso al retto; sensazione di calore in tutto il corpo.

Questi aspetti sono collegati all'azione sulla circolazione sanguigna.

- c) Stato di eccitazione sessuale che si manifesta in entrambi i sessi. Nella donna é inoltre presente una sensazione di peso degli organi pelvici verso il basso, che rende fastidioso il camminare.
Azione chiaramente dovuta a stimolazione del sistema endocrino-genitale.
- d) Azione sulle cicatrici che durante la sperimentazione di Mezger divennero fastidiose o francamente dolorose.
- e) Presenza di acne puntata con volto rosso.
- f) I dolori sono lancinanti: al capo, agli orecchi, ai polmoni, alle anche, cosce, piedi e prevalenti a sinistra.

8. Generalità

- Aggrava alle 2-3 del pomeriggio.
- Lateralità sinistra.
- Desiderio di aria aperta, desiderio di un bagno freddo, aggravato dal tempo freddo umido.
- Malattie neoplastiche, scirri.
- Còrea: quieto solo quando le mani sono in tasca.
Convulsioni: cloniche, con perdita di coscienza, quando contraddetto, epilettiche, da eccitazione, con caduta a terra, con caduta a terra con la fronte, aggravate dopo le 3 del pomeriggio e dalle emozioni soprattutto la contraddizione. Precedute giorni prima da spasmi di tutto il corpo e irritabilità. Seguite da grande prostrazione e disturbi in epigastrio.
Nevralgie.
- Congestione, ipertensione, pulsazione, disturbi della circolazione con indolenza e congestione.
- Apoplezia, minaccia di apoplezia.
- Desiderio di cibi molto conditi, formaggi stagionati, liquori, caffè, bevande fredde. Avversione per la carne. Aggravato dal caffè.
- Dolori che appaiono e scompaiono all'improvviso.
- Polso contratto, frequente, accelerato, ampio, esaltato, non numerabile, duro, leggero.
- Aggrava con il mestruo.
- Nanismo.
- Sicosi.
- Spasmi.
- Stanchezza, debolezza, fiacca, stanchezza che migliora mangiando, stanchezza dovuta al calore, stanchezza dovuta al calore del letto.
- Sonno: irrequieto, insonnia da agitazione. Si sveglia per sensazione di scossa elettrica. Sogni molto vividi, erotici.
- Temperatura: febbre nel pomeriggio, la sera, alternata a brividi, di lunga durata.
- Traumi alle linfoghiandole, ghiandole indurite.

9. Raggruppamento tematico dei sintomi

Desiderio sessuale inopportuno con sensazione di peso degli organi pelvici verso il basso:

la sensazione di pressione degli organi pelvici femminili causa eccitazione ed aumento del desiderio sessuale, in particolare verso le prime ore del mattino. Non si tratta di prolasso dovuto a lassità tissutale come in Sepia, ma piuttosto di una spinta dell'utero verso l'esterno. In conseguenza di questo la paziente é di cattivo umore, presenta comportamenti isterici e piange facilmente durante tutto il giorno. Pensieri di violenza e disperazione in considerazione del desiderio sessuale eccessivo.

Diagnosi differenziale con:

- BELLADONNA: sensazione di peso degli organi pelvici verso il basso, congestione cefalica, infiammazioni locali acute, febbre elevata improvvisa con delirio senza sete, mani e piedi freddi, testa calda e arrossata.
- LILIUM TIGRINUM: sensazione di peso verso il basso, isteria, irritabilità, rabbia intensa per conflitto fra istinti sessuali marcati e sentimenti morali e religiosi altrettanto forti.
- MUREX PURPUREA: simile a Sepia (una Sepia intensamente sessuale), ipersensibilità dei genitali, deve incrociare le gambe perché ha la sensazione che gli organi pelvici fuoriescano.
- PULSATILLA: piange facilmente, carattere remissivo, dipendente, sensazione di abbandono, meglio all'aria aperta, sta male in stanza calda, energia sessuale elevata.
- SEPIA: atonia, stasi fisica ed emozionale, lassità dei tessuti con sensazione di peso verso il basso degli organi pelvici, avversione per il sesso.

Azione sul cancro della mammella:

complementare di Sepia nella cura dei tumori mammari. Tumori con calcificazioni a forma di stella. Tumori al seno in donne con le caratteristiche di Asterias rubra. Tumori che giungono ad ulcerarsi. Metastasi ossee da cancro mammario.

Donne che lottano in battaglie altruiste (Arnica montana) ma che non tollerano ostacoli sul loro cammino per cui piangono facilmente al minimo ostacolo.

Donne con tumore al seno che pensano di guarire da sole e rifiutano l'intervento chirurgico.

Molta acne in adolescenza, conflitto con la madre con cui c'è difficoltà a distaccarsi perché molto simile a lei (Grandgeorge).

Noduli e indurimenti della ghiandola mammaria.

Mammelle gonfie e dolenti soprattutto la sinistra.

Tumori soprattutto al seno sinistro o con importanti nevralgie del braccio sinistro. Dolore acuto, lancinante soprattutto di notte. Ghiandole ascellari gonfie, dure e nodose.

Sensazione che la mammella o il capezzolo sinistri siano tirati all'interno, il dolore si estende sopra la parte interna del braccio fino al mignolo. Retrazione dei capezzoli.

Cicatrici dopo intervento chirurgico per tumori con dolori lancinanti e deformità cicatriziali.

Diagnosi differenziale con:

- SEPIA: noduli, indurimenti mammari, cancro mammario.
- BADIAGA: spugna d'acqua dolce, simile a Spongia, infiltrazioni cellulitiche degli arti inferiori, obesità, cicatrici che tendono a diventare rosse, cancro della mammella.
- BROMIUM: nevralgia della mammella e del braccio sinistri, scirri con mestruazioni assenti.
- CONIUM: azione sulle ghiandole, effetti di traumi sulle ghiandole, tumori alle ghiandole, scirri.

- CARBO ANIMALIS: cancro mammario, linfoghiandole aumentate di volume e indurite, cancro mammario accompagnato da secrezioni offensive e da dolori brucianti, metastasi ossee da cancro mammario, cancro mammario in persone anziane.
- PLUMBUM IODATUM: grande agitazione, cancro mammario.
- BELLIS PERENNIS tumori mammari a seguito di traumi, cancri mammari accompagnati da ulcere tubercolari.

Tendenza alla congestione:

cefalea congestizia con rossore della faccia, vertigini, epistassi, che peggiora scaldandosi, chinandosi e con i movimenti rapidi della testa; migliora all'aria aperta.

Congestione nella minaccia/predisposizione all'apoplezia, preceduta da grande impazienza, attacchi improvvisi di vertigini come colpi in testa, calore alla testa, graduale perdita della vista, rossore della faccia, contrazioni dei muscoli degli arti inferiori, grande agitazione durante la notte e durante i riposi diurni.

Associata a stipsi ostinata.

Il quadro é scatenato dalla congestione cerebrale, per cui il rimedio agisce diminuendo la circolazione a livello del capo

Vampate di calore alla testa, come se fosse circondata da aria calda.

Calore in tutto il corpo o in alcune parti del corpo.

Peggioramento durante il climaterio per la mancanza di una valvola di scarico data dalle perdite mestruali.

Peggioramento con il calore e desiderio di aria aperta o bagni freddi (per raffreddarsi esternamente) e di bevande fredde (per raffreddarsi internamente).

Pulsazioni alla testa, utero, torace, etc.

Convulsioni e caduta in avanti. Convulsioni da eccitazione, da contraddizione. Nel primo pomeriggio o verso sera. Le convulsioni sono cloniche e associate a perdita di coscienza o a allucinazioni (di essere lontano da casa, circondato da stranieri e di sentire voci). Precedute da spasmi del corpo e irritabilità. Seguite da grande prostrazione e disturbi epigastrici.

Diagnosi differenziale con:

per la congestione:

- BELLADONNA: congestione del capo, cefalee congestizie pulsanti, sintomi improvvisi, rabbia, delirio, febbre elevata senza sete.
- ACONITUM NAPELLUS: congestione al volto, una guancia rossa e una pallida, sintomi improvvisi ed acuti con paura della morte.
- VERATRUM VIRIDE: quadro mentale di delirio, picchia con congestione del capo e stadio congestizio di patologie infiammatorie.
- GLONOINUM: tendenza alla congestione cerebrale, soprattutto dopo esposizione al sole o a calore radiante, da eccitazione psichica o durante il climaterio; cefalea congestizia pulsante; pulsazioni in testa; azione intensa sull'apparato cardio-circolatorio (si tratta di nitroglicerina, un esplosivo usato per la cardiopatia ischemica, vasodilatatore).

per le convulsioni:

- BELLADONNA

con caduta in avanti (Aster é l'unico rimedio al 2°):

- ARNICA, CALC-PH, CANTH, CICUTA, CUPRUM, FERRUM, RHUS-TOX, SILICEA, SULPH

10. Modalità

AGGRAVA:

- alla sera
- di notte
- con il caffè
- con il calore e scaldandosi
- nelle prime ore del mattino, al risveglio
- con la menopausa
- con tempo freddo-umido
- con i movimenti rapidi della testa
- chinandosi
- camminando (vertigini e pulsazioni in testa, dolore all'articolazione dell'anca sinistra)
- salendo (pulsazioni intesta)
- soffiando il naso (spasmi al cervello)
- mangiando (flatulenza)
- in una stanza chiusa (irrequietezza)

MIGLIORA:

- alla sera (gaiezza inusuale)
- piangendo (i sintomi mentali)
- con il flusso mestruale
- all'aria aperta, aria fredda, applicazioni fredde (dolori ai piedi)
- dopo mangiato (la debolezza)
- tirando in dietro le spalle (dolore alla colonna)

11. Sintomi particolari importanti, incluse key-notes

Testa

- Calore alla testa come se fosse circondata da aria bollente
- Pesantezza, calore, pulsazione della testa con vampate di calore in faccia
- Sensazione di pienezza nella testa simile a congestione, e la sera a volte simile a un flusso di sangue alla testa
- Violento afflusso di sangue alla testa
- Dolore al vertice come se il cranio venisse schiacciato
- Contrazioni spasmodiche nel cervello quando si soffia il naso (unico rimedio); contrazioni spasmodiche dei muscoli della testa quando soffia il naso.
- Verso sera la cefalea cessa con una sensazione esplosiva che rende più chiari i pensieri
- Pulsazioni nella testa,; pulsazioni nella testa quando sale e quando cammina
- Risveglio notturno con grande afflizione e:
 - sensazione come se il cervello ricevesse shock elettrici
 - sensazione che la testa scoppi
 - coscienza quasi scomparsa
 - timore per un immediato attacco apoplettico
 - polso duro e rapido
 - la carotide destra pulsa violentemente
- Dolore perforante sopra l'occhio sinistro che inizia e cessa improvvisamente con contrazioni delle sopracciglia; mentre questo dolore perdura la vista si affievolisce come per la presenza di un velo.

- Severo dolore pressivo al vertice che migliora camminando all'aria aperta
- Dolore pressivo alla fronte sopra gli occhi
- Dolori lancinanti alle tempie e all'occipite
- Peggioramento della cefalea verso sera, é costretto a sdraiarsi; la cefalea dura tutta la notte.
- Sensazione di congestione e/o di pienezza alla testa di notte.

Occhi

- Sensazione di calore agli occhi
- Fotofobia per le luci artificiali
- Rossore agli occhi, rossore al bordo delle palpebre
- Occhi infossati
- Dolore "a strappi", volgendo indietro gli occhi
- Fascicolazioni delle palpebre
- Occhi deboli alla luce
- Occhi che ammiccano frequentemente

Visione

- Vista affievolita durante la cefalea
- Vista annebbiata durante la cefalea
- Perdita della vista

Orecchi

- Dolori lancinanti
- Rumori nell'orecchio, rumori di scoppio, rumori di scoppio violenti (unico rimedio), rumori di scrosci, rumori di acqua che scorre, rumori di acqua che scroscia come da una cascata

Naso

- Raffreddore al mattino al risveglio
- Epistassi a letto al risveglio
- Starnuti al mattino al risveglio

Faccia

- Faccia arrossata , pallida , color terreo
- Pustole al volto, pustole sul mento, pustole sul naso (solo due rimedi: Ast e Sil)
- Acne puntata al volto
- Espressione stupida
- Rughe alla fronte durante la cefalea

Bocca

- Lingua gonfia
- Dolori a strappi, a strattoni, pungenti alla lingua
- Dentizione difficoltosa e ritardata

Gola

- Sensazione di soffocamento al mattino e al risveglio
- Sensazione di calore e irritazione in gola
- Dolore bruciante, dolore bruciante in esofago
- Dolore come da contusione al mattino al risveglio

Stomaco

- Appetito capriccioso, perdita di appetito
- Avversione alla carne
- Desiderio di: bevande alcoliche, brandy, formaggio, formaggio stagionato (solo tre rimedi: Arg-nit, Ast e Ign), caffè, bevande fredde, cose piccanti e speziate, the, cibi conditi
- Eruttazioni al mattino
- Sensazione di fiacchezza, debolezza, sfinitezza, fame nello stomaco

Addome

- Coliche violente con brividi alternate a vampate di calore al volto
- Flatulenza dopo aver mangiato

Retto

- Stipsi con stimolo e sforzo inefficaci, feci a palline come olive; tenesmo durante e dopo la defecazione
- Dolore bruciante dopo l'evacuazione
- Sensazione di calore nel retto
- Diarrea a spruzzo

Genitali maschili

- Erezioni durante il sonno, al mattino
- Aumentato desiderio sessuale, al mattino a letto

Genitali femminili

- Desiderio sessuale aumentato, desiderio sessuale aumentato al mattino a letto (solo tre rimedi: Aster, Cedr e Kreos), desiderio sessuale insaziabile, violento
- Mestruazioni troppo ritardate
- Sensazione inusuale di umidità in vagina che porta sollievo
- Sensazione di spostamento dell'utero

Tosse

- Tosse al mattino a letto

Espettorazione

- Espettorato nerastro

Torace

- Eruzione cutanea alle mammelle, eruzione cutanea forforacea fra le mammelle (unico rimedio)
- Sensazione di calore al torace
- Ansia riferita al torace, ansia al torace di notte, ansia nella regione del cuore, ansia nella regione del cuore al mattino e la notte
- Cancro all'ascella (solo due rimedi: Ars e Ast al 2°), cancro alla mammella, cancro alla mammella con dolori notturni (unico rimedio al 2°)
- Indurimento delle mammelle
- Distensione delle mammelle (solo due rimedi: Ast e Zinc)

- Prurito alle ascelle, prurito localizzato
- Dolore alla mammella sinistra, dolore alla mammella sinistra che si estende alle dita della mano, dolore sotto la mammella che si estende alle dita della mano (unico rimedio), dolore sotto il seno sinistro (unico rimedio al 2°)
- Dolore tagliente alle mammelle
- Dolore al torace aggravato dall'inspirazione
- Dolore a strappi che migliora tirando le spalle in dietro (unico rimedio al 1°)
- Dolore alla regione cardiaca che si estende alla mano sinistra
- Dolore "a strappi" che si estende al braccio, dolore a strappi che si estende prima in dietro
- Pulsazioni al torace, pulsazioni al torace di notte (solo tre rimedi: Ast al 2°, Puls al 3° e sulph al 1°)
- Rigonfiamento delle ghiandole ascellari

Colonna vertebrale

- Dolore "a strappi", dolore "a strappi" nella regione sacrale

Estremità

- Sensazione di freddo: agli arti superiori, all'arto superiore sinistro, come se aria soffiasse sul braccio sinistro (unico rimedio 1°), associata a rigidità e intorpidimento (solo due rimedi al 1°: Ast e Sulph), come da vento freddo (unico rimedio al 1°)
- Contrazione delle gambe
- Calli dolorosi
- Arrossamento: degli arti superiori a macchie, delle dita dei piedi, del primo dito del piede
- Eruzioni vescicolari a: cosce, anche, piedi, all'olecrano del gomito, secca forforacea, arti inferiori
- Sensazione di calore ai piedi, alle dita dei piedi, al primo dito del piede, bruciante
- Parestesie alle gambe, agli arti inferiori
- Prurito agli arti inferiori, ai piedi, alle gambe, alle cosce, al ginocchio; all'aria aperta
- Zoppia
- Movimenti convulsivi degli arti
- Intorpidimento della mano, irradiato al braccio; intorpidimento alle dita della mano, alle cosce, alle gambe
- Dolori: brucianti ai piedi; strappanti a arti superiori, avambracci, polsi, , anche, cosce, , ginocchio, gamba, piede, dita dei piedi; a fitte a piedi e dita dei piedi; contusivi agli arti superiori, inferiori, piedi e dita di piedi; pungenti
- Pulsazioni agli arti superiori
- Irrequietezza, aggravata coprendo (unico rimedio 1°), agg. dal letto caldo (solo due rimedi: Ast al 1° e Lach al 2°), a polsi, agli arti inferiori in una stanza chiusa (unico rimedio 1°), dal caldo del letto
- Rigidità delle mani
- Stiramenti dolorosi della piante dei piedi (unico rimedio 1°)
- Rigonfiamento del primo dito del piede; rigonfiamento del primo dito del piede simile alla gotta
- Debolezza delle gambe aggravata stando in piedi

Sonno

- Sonno inquieto dopo mezzanotte, sonno irrequieto con sogni erotici
- Si sveglia di notte con sensazione di shock elettrici
- Sonnolenza mentre legge
- Si sveglia troppo tardi

Febbre

- Sensazione di calore che dura a lungo
- Alternanza fra calore, brividi e freddo
- Calore intenso alla testa, poi a tutto il corpo
- Calore intenso in alcune parti del corpo

Pelle

- Eruzione scabbiosa
- Prurito localizzato
- Acne con pustole nere alla sommità e base arrossata
- Ulcera scrofolosa sul lato sinistro della gola
- Eruzioni erpetiche e psoriasiche

12. Sintomi mentali: raggruppamento tematico dei nuclei fondamentali. Sintesi descrittiva mentale

In Asteria rubens vi è un quadro di labilità dal punto di vista emozionale con facilità al pianto. Il pianto migliora la paura e l'apprensione ed è seguito da sensazione di calma (Allen). Vi è la sensazione che stia per accadere qualcosa di grave e, invece di una risposta adeguata, la reazione sarà di pianto disperato o di forte rabbia. Spesso sono persone impegnate in battaglie altruiste ma non tollerano contrattempi o ostacoli sul loro cammino (Grandgeorge). Desiderio di indipendenza. Le donne malate di cancro al seno rifiutano l'operazione, pensano di guarire da sole. Spesso nella loro storia familiare vi è un rapporto di conflittualità con la madre a cui assomigliano e da cui fanno fatica a staccarsi.

Irritabilità e rabbia da contraddizione associata a testa bollente e faccia rossa, soprattutto quando il clima è molto caldo. Necessità di litigare con qualcuno (Hering). Questa rabbia si può esprimere anche con la tendenza a mordere.

Il desiderio sessuale inopportuno porta insoddisfazione, rabbia, tendenza al pianto, comportamenti isterici durante il giorno. Si tratta di un desiderio sessuale intenso che non si appaga con il coito (ninfomania).

Alternanza fra tristezza e eccitazione mentale: incline a dedicarsi al lavoro fisico e mentale, camminare, impegnarsi in esercizi violenti (Allen). Gaiezza inusuale alla sera.

Paura di avere un attacco apoplettico: legata allo stato di congestione vascolare della testa.

Falsa percezione dei propri odori corporei che appaiono sgradevoli, soprattutto ai genitali e ai capelli (Mangialavori).

Gli adolescenti hanno predisposizione all'acne ed eccitazione sessuale con agitazione nervosa (Grandgeorge).

13. Sintomi con ASTER come unico rimedio

- MIND, Fear, apoplexy, night, feeling as if head burst at night
- HEAD, Pulsating, blowing the nose agg
- EAR, Noises, Reports in, violent in ears
- FEMALE, Moisture, Vagina, amel
- CHEST, Cancer, mammae, nightly pains (2°)
- CHEST, Eruptions, Mammae, furfuraceous, between mammae
- CHEST, Pain, drawing shoulders back; when, amel
- CHEST, Pain, Mammae, under, extending to fingers

- EXTREMITIES, Coldness, upper limbs, cold air agg, blew upon left arm; as if
- EXTREMITIES, coldness, upper limbs, wind, as from cold
- EXTREMITIES, Restlessness, covering agg
- EXTREMITIES, Restlessness, lower limbs, room, close
- EXTREMITIES, Stretching out, sole, painful
- GENERALS, Convulsions, contradiction, from (2°)

14. Sintesi originale dell'immagine del rimedio

Il rimedio agisce su apparato genitale femminile comprese le ghiandole mammarie, sulla circolazione sanguigna e sui nervi. L'azione fondamentale é data da uno stimolo eccessivo che provoca congestione ed eretismo in persone di costituzione linfatica e flaccida e che non hanno la forza di a reagire in modo adeguato.

Come conseguenza di questa iperstimolazione avremo:

- a) a livello genitale un desiderio sessuale esagerato e non soddisfatto (fino alla ninfomania); in questo caso la valvola di sfogo é rappresentata dalla rabbia oppure dal pianto; il coito non é in grado di migliorare la situazione; l'eccitazione compare al mattino dopo il riposo notturno quando gli organi sono stati quiescenti per molte ore;
- b) a livello mammario con gonfiore e dolori anche lanciaanti, soprattutto notturni, alla mammella sinistra in particolare e irradiati al braccio sinistro fino alle dita della mano; tumori mammari con dolori lanciaanti e notturni;
- c) a livello circolatorio con congestione e calore alla testa, a tutto il corpo o in varie parti di esso; sensazione di imminente attacco apoplettico e paura di subirlo; pulsazioni.
- d) a livello emozionale si crea una situazione di alternanza fra tristezza e allegria, fra tristezza ed eccitazione cerebrale come una sequenza di scarico/carico energetico; vi sono irritazione e rabbia quando contraddetti soprattutto quando il clima é caldo con desiderio di litigare con qualcuno e testa congesta.

I sintomi aggravano di notte o dopo il riposo notturno in quanto la stasi funzionale e circolatoria degli organi aggrava la congestione. Anche i movimenti rapidi della testa e il chinarsi portano ad un maggior afflusso di sangue al capo con peggioramento.

I bagni freddi e le bevande fredde, cosí come l'aria aperta, migliorano in quanto sottraggono calore al corpo.

Allo stesso modo il flusso mestruale migliora e la cessazione dei flussi in menopausa peggiora il quadro.

La rabbia, come il pianto rappresentano valvole di sfogo che riducono la tensione emozionale cosí come lo sforzo fisico e mentale anche intensi.

15. Diagnosi differenziale

- SEPIA: atonia, stasi fisica, emozionale e psichica; indifferenza verso i propri cari; lassità dei tessuti, sensazione di peso verso il basso degli organi pelvici; miglioramento con l'esercizio fisico violento; peggioramento con consolazione e compagnia; aggravamento con il coito; vampate di calore durante la menopausa. Aster é complementare di Sepia nella cura dei tumori mammari (Spinedi)
- CONIUM: azione sulle ghiandole, indurimenti delle mammelle, tumori alle mammelle in seguito a traumi; desiderio sessuale represso o eccessi sessuali

- CARBO ANIMALIS: linfoghiandole aumentate di volume e indurite, debolezza circolatoria e perdita del calore vitale; cancro mammario (vedi sopra le caratteristiche)
- CONDURANGO: agisce sulla gastralgia da carcinoma dello stomaco; tumori e restringimenti all'esofago; stadio ulcerativo del carcinoma cutaneo; patologie del passaggio da cute a mucosa (Spinedi)
- HYDRASTIS: cancro e stato canceroso prima dell'ulcerazione quando il dolore é il sintomo principale; eccitamento sessuale; secrezioni mucose dense, gialle e vischiose
- GLONOINUM: apoplessia accompagnata da dolore bruciante alla testa e da congestione in ondate; cefalea pulsante esplosiva; sensazione di calore nel retto
- ACONITUM apoplessia con dolore bruciante come se ci fosse un ferro caldo attorno alla testa o come se ci fosse acqua bollente dentro la testa; congestione
- BROMIUM: gonfiore e indurimento delle ghiandole linfatiche; nevralgia della mammella e del braccio sinistri; cancro mammario (vedi sopra)
- LILIUM TIGRINUM vedi sopra
- MUREX vedi sopra
- BELLADONNA vedi sopra
- PULSATILLA vedi sopra
- BELLIS PERENNIS vedi sopra
- BADIAGA vedi sopra
- PLUMBUM IODATUM vedi sopra
- VERATRUM VIRIDE vedi sopra

16. Rimedi a cui segue bene

Bell, Carbo-an, Con, Sil, Sulph, Calc-carb

17. Rimedi incompatibili

Coff, Nux-v

18. Antidoti

Plb, Zinc.

Bibliografia

1. T.F. Allen "Encyclopedia of Pure Materia Medica"
2. W. Boerliche "Materia Medica Omeopatica"
3. A. Clarke "Decacordi e pentacordi" ed. Salus Infirmorum 2004
4. J.H. Clarke "A Dictionary of Pratical Materia Medica"
5. A. Gladstone Clarke "Decacordi e pentacordi" ed. Salus Infirmorum Padova 2004
6. D. Grandgeorge "Lo spirito del rimedio omeopatico" ed Proposte Nuove Torino
7. D. Grandgeorge "Piccoli rimedi", seminario tenuto a Verona presso la Scuola di Medicina Omeopatica il 26 gennaio 2008
8. C. Hering "The Guiding Symptoms of our Materia Medica"
9. J.T. Kent "Lezioni di Materia Medica"
10. J.T. Kent "Materia Medica"
11. M. Leclerc "Human kappa-like expression in the axial organ of the sea star *Asterias rubens*" Scand J Immunol, 1996 Oct;44(4):375-80
12. M Leclerc, M. Bajelan « Effect of cadmium and zinc on steroid metabolism and steroid level in the sea star *Asterias rubens* L.»
13. E. Legac, G.L. Vaugier, F. Bousquet, M. Bajelan, M. Leclerc "Primitive cytokines and cytochine receptors in invertebrates: the sea star *Asterias rubens* as a model of study" Cell Biol Int 1993 Aug;17(8):787-9
14. R. Morrison "Manuale guida ai sintomi chiave e di conferma" Bruno Galeazzi Editore, 1998
15. D. Spinedi "Il paziente oncologico in trattamento omeopatico. La seconda prescrizione: compatibilità e integrazione dell'omeopatia con i trattamenti convenzionali", seminario tenuto a Verona presso la Scuola di Medicina Omeopatica il 21 marzo 2009-09-01
16. F. Vermeulen "Materia Medica Sinottica", ed. Salus Infirmorum 2007
17. G. Vithoulkas "Materia Medica Viva", ed. Belladonna

Sitografia internet

Sito dell'associazione "Omeopathe Intenational" (homeoint.org)

Sito wikipedia